

## Výsledková listina přijímacích zkoušek

53 - 41 - M/02 - nutriční asistent

zpracováno: 2. května 2023

| Jednací č. | Ze základní školy |         | Bodové hodnocení |                     |             | Výsledek |
|------------|-------------------|---------|------------------|---------------------|-------------|----------|
|            | Průměr            | Body ZŠ | test CJL         | Přij.zk<br>test MAT | Celkem bodů |          |

### Přijetí žáci

|     |      |      |      |    |    |    |     |        |
|-----|------|------|------|----|----|----|-----|--------|
| 1.  | 4077 | 1.00 | 1.00 | 66 | 42 | 28 | 136 | přijat |
| 2.  | 4242 | 1.00 | 1.21 | 64 | 44 | 27 | 135 | přijat |
| 3.  | 4183 | 1.00 | 1.00 | 66 | 42 | 27 | 135 | přijat |
| 4.  | 4568 | 1.06 | 1.00 | 65 | 37 | 33 | 135 | přijat |
| 5.  | 4237 | 1.13 | 1.00 | 65 | 39 | 29 | 133 | přijat |
| 6.  | 4076 | 1.07 | 1.07 | 64 | 44 | 24 | 132 | přijat |
| 7.  | 4235 | 1.00 | 1.00 | 66 | 41 | 22 | 129 | přijat |
| 8.  | 4079 | 1.43 | 1.31 | 59 | 45 | 23 | 127 | přijat |
| 9.  | 4078 | 1.33 | 1.19 | 61 | 41 | 24 | 126 | přijat |
| 10. | 4572 | 1.06 | 1.13 | 64 | 34 | 27 | 125 | přijat |
| 11. | 4446 | 1.06 | 1.13 | 64 | 30 | 29 | 123 | přijat |
| 12. | 4106 | 1.19 | 1.17 | 62 | 33 | 27 | 122 | přijat |
| 13. | 4144 | 1.20 | 1.13 | 63 | 34 | 24 | 121 | přijat |
| 14. | 4240 | 1.20 | 1.13 | 63 | 31 | 27 | 121 | přijat |
| 15. | 4436 | 1.14 | 1.25 | 63 | 31 | 27 | 121 | přijat |
| 16. | 4444 | 1.20 | 1.13 | 63 | 35 | 22 | 120 | přijat |
| 17. | 4571 | 1.60 | 1.50 | 55 | 35 | 28 | 118 | přijat |
| 18. | 4236 | 1.13 | 1.13 | 64 | 38 | 15 | 117 | přijat |
| 19. | 4302 | 1.06 | 1.06 | 64 | 33 | 20 | 117 | přijat |
| 20. | 4367 | 1.41 | 1.25 | 60 | 32 | 23 | 115 | přijat |
| 21. | 4146 | 1.00 | 1.47 | 61 | 0  | 20 | 81  | přijat |
| 22. | 4238 | 1.06 | 1.00 | 65 | 31 | 19 | 115 | přijat |
| 23. | 4370 | 1.29 | 1.20 | 61 | 26 | 27 | 114 | přijat |
| 24. | 4651 | 1.38 | 1.33 | 59 | 37 | 16 | 112 | přijat |
| 25. | 4437 | 1.06 | 1.12 | 64 | 33 | 15 | 112 | přijat |
| 26. | 4745 | 1.64 | 1.67 | 53 | 24 | 35 | 112 | přijat |
| 27. | 4434 | 1.40 | 1.40 | 58 | 36 | 16 | 110 | přijat |
| 28. | 4301 | 1.13 | 1.31 | 62 | 33 | 15 | 110 | přijat |
| 29. | 4569 | 1.24 | 1.24 | 62 | 28 | 20 | 110 | přijat |
| 30. | 4305 | 1.64 | 1.33 | 57 | 35 | 16 | 108 | přijat |

### Nepřijetí žáci z kapacitních důvodů

|     |      |      |      |    |    |    |     |                               |
|-----|------|------|------|----|----|----|-----|-------------------------------|
| 31. | 4656 | 1.27 | 1.40 | 59 | 36 | 12 | 107 | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 32. | 4103 | 1.25 | 1.60 | 58 | 34 | 14 | 106 | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 33. | 4234 | 1.63 | 1.56 | 54 | 30 | 22 | 106 | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 34. | 4438 | 1.44 | 1.59 | 56 | 29 | 20 | 105 | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 35. | 4439 | 1.67 | 1.80 | 51 | 29 | 22 | 102 | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 36. | 4746 | 1.53 | 1.33 | 58 | 29 | 15 | 102 | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 37. | 4182 | 1.38 | 1.56 | 56 | 27 | 19 | 102 | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 38. | 4147 | 1.47 | 1.27 | 58 | 26 | 18 | 102 | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 39. | 4652 | 1.33 | 1.27 | 60 | 26 | 16 | 102 | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 40. | 4369 | 1.25 | 1.38 | 60 | 25 | 17 | 102 | nepřijat z kapacitních důvodů |

## Výsledková listina přijímacích zkoušek

53 - 41 - M/02 - nutriční asistent

zpracováno: 2. května 2023

| Jednací č. | Ze základní školy | Bodové hodnocení |      |         |          |          | Výsledek |                               |
|------------|-------------------|------------------|------|---------|----------|----------|----------|-------------------------------|
|            |                   | Průměr           |      | Body ZŠ | Přij.zk  |          |          | Celkem bodů                   |
|            |                   | 82               | 91   |         | test CJL | test MAT |          |                               |
| 41.        | 4787              | 1.53             | 1.53 | 56      | 28       | 16       | 100      | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 42.        | 4372              | 1.67             | 1.47 | 54      | 30       | 15       | 99       | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 43.        | 4306              | 1.53             | 1.47 | 56      | 27       | 15       | 98       | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 44.        | 4442              | 1.59             | 1.47 | 55      | 25       | 18       | 98       | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 45.        | 4433              | 1.67             | 1.47 | 54      | 32       | 11       | 97       | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 46.        | 4105              | 1.67             | 1.41 | 55      | 25       | 16       | 96       | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 47.        | 4827              | 1.60             | 1.36 | 56      | 28       | 11       | 95       | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 48.        | 4045              | 1.36             | 1.54 | 57      | 23       | 15       | 95       | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 49.        | 4368              | 1.40             | 1.38 | 58      | 20       | 17       | 95       | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 50.        | 4365              | 1.81             | 1.69 | 51      | 28       | 15       | 94       | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 51.        | 4573              | 1.63             | 1.29 | 57      | 19       | 18       | 94       | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 52.        | 4789              | 1.63             | 1.35 | 57      | 20       | 16       | 93       | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 53.        | 4241              | 1.82             | 1.81 | 50      | 22       | 17       | 89       | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 54.        | 4366              | 1.71             | 1.88 | 50      | 24       | 14       | 88       | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 55.        | 4570              | 1.60             | 1.60 | 54      | 22       | 11       | 87       | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 56.        | 4788              | 1.50             | 1.63 | 55      | 22       | 10       | 87       | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 57.        | 4440              | 1.79             | 1.44 | 54      | 21       | 12       | 87       | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 58.        | 4304              | 1.47             | 1.67 | 54      | 22       | 10       | 86       | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 59.        | 4067              | 1.60             | 1.56 | 54      | 18       | 10       | 82       | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 60.        | 4371              | 2.13             | 2.06 | 44      | 21       | 16       | 81       | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 61.        | 4046              | 1.80             | 1.57 | 52      | 17       | 12       | 81       | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 62.        | 4145              | 2.00             | 1.88 | 47      | 22       | 11       | 80       | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 63.        | 4443              | 1.65             | 1.93 | 51      | 16       | 11       | 78       | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 64.        | 4066              | 1.87             | 1.93 | 48      | 15       | 13       | 76       | nepřijat z kapacitních důvodů |
| 65.        | 4747              | 2.35             | 2.53 | 38      | 15       | 13       | 66       | nepřijat z kapacitních důvodů |

### Neprospěli při zkoušce

|     |      |      |      |    |    |    |    |                                 |
|-----|------|------|------|----|----|----|----|---------------------------------|
| 66. | 4657 | 1.50 | 1.50 | 56 | 0  | 22 | 78 | nepřijat pro nesplnění podmínek |
| 67. | 4847 | 1.21 | 1.18 | 62 | 0  | 12 | 74 | nepřijat pro nesplnění podmínek |
| 68. | 4859 | 2.00 | 2.00 | 46 | 0  | 6  | 52 | nepřijat pro nesplnění podmínek |
| 69. | 4239 | 2.44 | 2.31 | 39 | 18 | 9  | 66 | nepřijat pro nesplnění podmínek |
| 70. | 4184 | 2.06 | 1.69 | 48 | 20 | 7  | 75 | nepřijat pro nesplnění podmínek |
| 71. | 4441 | 1.47 | 1.40 | 57 | 15 | 9  | 81 | nepřijat pro nesplnění podmínek |
| 72. | 4786 | 1.40 | 1.07 | 61 | 32 | 3  | 96 | nepřijat pro nesplnění podmínek |
| 73. | 4654 | 1.41 | 1.24 | 60 | 25 | 7  | 92 | nepřijat pro nesplnění podmínek |
| 74. | 4104 | 1.76 | 1.81 | 50 | 23 | 6  | 79 | nepřijat pro nesplnění podmínek |
| 75. | 4650 | 1.25 | 1.67 | 57 | 13 | 8  | 78 | nepřijat pro nesplnění podmínek |
| 76. | 4007 | 2.13 | 1.56 | 49 | 14 | 14 | 77 | nepřijat pro nesplnění podmínek |
| 77. | 4435 | 1.07 | 1.38 | 61 | 15 | 8  | 84 | nepřijat pro nesplnění podmínek |
| 78. | 4181 | 1.12 | 1.17 | 63 | 15 | 3  | 81 | nepřijat pro nesplnění podmínek |
| 79. | 4303 | 2.06 | 1.67 | 48 | 10 | 1  | 59 | nepřijat pro nesplnění podmínek |
| 80. | 4857 | 1.19 | 1.24 | 62 | 20 | 7  | 89 | nepřijat pro nesplnění podmínek |
| 81. | 4445 | 1.94 | 2.24 | 45 | 14 | 7  | 66 | nepřijat pro nesplnění podmínek |

## Výsledková listina přijímacích zkoušek

53 - 41 - M/02 - nutriční asistent

*zpracováno: 2. května 2023*

| Jednací č. | Ze základní školy | Průměr |      | Body ZŠ   | Bodové hodnocení |                     | Celkem bodů | Výsledek                        |
|------------|-------------------|--------|------|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|
|            |                   | 82     | 91   |           | test CJL         | Přij.zk<br>test MAT |             |                                 |
| 82.        | 4653              | 1.27   | 1.40 | <b>59</b> | 10               | 11                  | <b>80</b>   | nepřijat pro nesplnění podmínek |
| 83.        | 4447              | 1.47   | 1.47 | <b>56</b> | 16               | 3                   | <b>75</b>   | nepřijat pro nesplnění podmínek |
| 84.        | 4856              | 1.64   | 1.29 | <b>57</b> | 30               | 4                   | <b>91</b>   | nepřijat pro nesplnění podmínek |